


CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4579

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti**  
**HPL laminate used as wall and ceiling internal finishes**

**LAMCO HPL COMPACT AE**

fabbricato da / produced by

**LAMICOLOR S.p.A.**

**Via Roma, 23 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Via Roma, 23 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 438-7:2005** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard EN 438-7:2005 under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **21/05/2012** (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on 21/05/2012 (when Directive 89/106/CEE was in force) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 03/03/2015

Rev. 2

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4579

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti  
*HPL laminate used as wall and ceiling internal finishes*

### LAMCO HPL COMPACT AE

#### 4.2.2 Reazione al fuoco / Reaction to fire:

- da/from 3 mm a/ to 3,9 mm Classe/ Class **B-s2, d0**
- da/from 4 mm Classe/ Class **B-s1, d0**

#### 4.5 Resistenza al fissaggio / Resistance to fixings:

- spessore/ thickness 3 mm 250 N
- spessore/ thickness 4 mm 1000 N
- spessore/ thickness 6 mm 2000 N

#### 4.12.1 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde: E1

#### 4.13.3 Durabilità / Durability: passa/ pass

#### Condizioni di utilizzo/ Conditions of use:

- utilizzo interno / internal use;
- montaggio e fissaggio / mounting and fixing:
  - fissato su tubolare in alluminio senza interposizione di strato isolante / mounted on tubular aluminium rods without interposition of insulating layer;

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:**

n. 731.0DC0050/09 del/ dated 16/06/2009

n. 0942\DC\REA\14\_1 Rev. 1, 0942\DC\REA\14\_2 Rev. 1, 0942\DC\REA\14\_3 Rev. 1 del/ dated 15/01/2015

Bollate, 03/03/2015

Rev. 2